※表記している長靴の高さは目安です。
多少前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。

66-80
ルート66 セーフティブーツ

ルート66ロゴ入りの
耐油底PVC製セーフティブーツ

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC（耐油）
仕 様：3E
高 さ：38.5cm（Lサイズ）
入 数：5

鋼鉄製先芯　耐油底　抗菌防臭

COLOR VARIATIONS

ブラック

グリーン

66-85
ルート66 セーフティブーツ

ルート66ロゴ入りの
耐油底PVC製セーフティショートブーツ

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC（耐油）
仕 様：3E
高 さ：28cm（Lサイズ）
入 数：8

鋼鉄製先芯　耐油底　抗菌防臭

ブラック

9665
セーフティブーツ

人気商品！インジェクション製法を
採用した耐油底PVC製セーフティブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC（耐油）
仕 様：3E
高 さ：36cm（サイズ26cm）
入 数：8

鋼鉄製先芯　耐油底　インジェクション製法　抗菌防臭　吸汗速乾

＊P.12参照

つや消しブラック

F9665
耐油セーフティブーツ

足首を絞った歩きやすい
完全耐油PVC製セーフティブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC（耐油）
靴底 / PVC（耐油）
仕 様：3E
高 さ：39cm（サイズ26cm）
入 数：8

鋼鉄製先芯　耐油　抗菌防臭　吸汗速乾

つや消しブラック

9663
セーフティショートブーツ

軽やかに歩けるPVC製
耐油底のショートブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC（耐油）
仕 様：3E
高 さ：26cm（サイズ26cm）
入 数：10

鋼鉄製先芯　耐油底　インジェクション製法　抗菌防臭　吸汗速乾

つや消しブラック

8896
耐油セーフティブーツ

完全耐油PVC製セーフティブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / PVC（耐油）
靴底 / PVC（耐油）
仕 様：3E
高 さ：38cm（Lサイズ）
入 数：8

鋼鉄製先芯　耐油

つや消しブルー

COLOR VARIATIONS

つや消しブラック

※表記している長靴の高さは目安です。多少前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。

8893
耐油セーフティブーツ

高品質&リーズナブルな価格で大人気！
30cmまで対応！

SEFUMATE SAVER HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm
26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm	30.0cm

素 材：甲被 / PVC（耐油）
靴底 / PVC（耐油）
仕 様：3E
高 さ：38cm（サイズ26cm）
※カットにより調節可能
入 数：6

鋼鉄製先芯　耐油　抗菌防臭

COLOR VARIATIONS

ブラック

ホワイト

8894
耐油セーフティブーツ

鮮やかなカラーが人気の
抗菌防臭加工PVC製ブーツ

SEFUMATE SAVER HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.5cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC（耐油）
靴底 / PVC（耐油）
仕 様：3E
高 さ：38cm（サイズ26cm）
※カットにより調節可能
入 数：6

鋼鉄製先芯　耐油　抗菌防臭

COLOR VARIATIONS

ブルー　レッド

オレンジ

889
耐油セーフティブーツ

PVC製完全耐油ブーツ

SEFUMATE SAVER HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.5cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC（耐油）
靴底 / PVC（耐油）
仕 様：3E
高 さ：39cm（サイズ26cm）
※カットにより調節可能
入 数：5

鋼鉄製先芯　耐油　抗菌防臭

COLOR VARIATIONS

ブラック

ホワイト

8891
耐油セーフティブーツ

マットカラーのPVC製耐油長靴
足首を絞った歩きやすい設計

SEFUMATE SAVER HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC（耐油）
靴底 / PVC（耐油）
仕 様：3E
高 さ：39cm（サイズ26cm）
※カットにより調節可能
入 数：6

鋼鉄製先芯　耐油　抗菌防臭

つや消しブラック

992
セーフティブーツ

レギュラーセーフティブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：29cm（サイズ26cm）
入 数：10

鋼鉄製先芯

ブラック

991
セーフティブーツ

カバー付き
レギュラーセーフティブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：36cm（サイズ26cm）
入 数：10

鋼鉄製先芯

ネイビー

COLOR VARIATIONS

ブラック

891
セーフティブーツ

鮮やかな赤ライン入りラバーブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：36cm（サイズ26cm）
入 数：10

鋼鉄製先芯　抗菌防臭　吸汗速乾

ブラック

892
セーフティブーツ

屈曲テスト30万回をクリアした
耐久性のあるラバーブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：36cm（サイズ26cm）
入 数：10

鋼鉄製先芯

ブラック

※表記している長靴の高さは目安です。多少前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。

994 セーフティブーツ

プラスチック製先芯の
ラバーセーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm
26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~	~~30.0cm~~

素 材：甲被 / ラバー
　　靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：37cm（サイズ26cm）
入 数：10

樹脂製先芯

つや消しブラック

993 セーフティブーツ

太筒仕様のゆったりタイプ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材：甲被 / ラバー
　　靴底 / アメゴム
仕 様：3E
高 さ：37cm（サイズ26cm）
外周径：約46cm（サイズ26cm）
入 数：12

鋼鉄製先芯　太筒

つや消しネイビー

793 セーフティブーツ

太筒仕様のゆったりタイプ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
　　靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：40cm（サイズ26cm）
外周径：約46cm（サイズ26cm）
入 数：12

鋼鉄製先芯　太筒

グリーン×ブラック

9705 セーフティショートブーツ

ショートタイプで歩きやすい
抗菌防臭加工ラバーブーツ

TENGYU

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
　　靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：27cm（サイズ26cm）
入 数：10

鋼鉄製先芯　抗菌防臭

つや消しブラック

3456 セーフティブーツ

軽くてたためる柔らかさ
持ち運びに便利なセーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
　　靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：35cm（サイズ26cm）
重 量：680g（26cm片足）
入 数：10

鋼鉄製先芯　軽量

＊箱から出した際の折り目は
時間が経つと消えます。

つや消し
ブラック

3459 網入りセーフティショートブーツ

ポリエステル糸が入った４層構造で
引き裂きに強い！ショートタイプ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 高品質ラバー
　　（ポリエステル糸入り）
　　靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：30cm（サイズ26cm）
入 数：10

鋼鉄製先芯　本体網入り　吸汗速乾

ブラック×ブルー

※表記している長靴の高さは目安です。多少前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。

920
鉄板入りセーフティブーツ

踏み抜き防止鋼製板入り!
カバー付きセーフティブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：36cm(サイズ26cm)
入 数：10

鋼鉄製先芯　踏み抜き防止

厚み0.35mmの
鋼鉄板入り(上図赤部分)

つや消しネイビー

9208
鉄板入りセーフティブーツ

踏み抜き防止鋼製板入り!
カバー付きセーフティブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC(耐油)
仕 様：3E
高 さ：36cm(サイズ26cm)
入 数：8

鋼鉄製先芯　耐油底　踏み抜き防止

厚み0.35mmの
鋼鉄板入り(上図赤部分)

つや消しネイビー

9203
鉄板入りセーフティショートブーツ

JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合
鉄芯鉄板入りのショートブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

M	L	LL	3L	4L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm	28.5~29.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC
仕 様：3E
高 さ：28cm(Lサイズ)
入 数：10

鋼鉄製先芯　抗菌防臭　吸汗速乾
踏み抜き防止　JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合

モスグリーン

厚み0.35mmの
鋼鉄板入り(上図赤部分)

6350
セーフティショートブーツ

屈曲５０万回をクリアした耐久力！
丈夫で軽量、しなやかな履き心地

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

S	M	L	LL	3L
24.0cm	25.0cm	26.0cm	27.0cm	28.0cm

素 材：甲被 / TPE　靴底 / TPE
仕 様：3E
高 さ：26cm(Lサイズ)　入 数：10足

鋼鉄製先芯　耐寒 −30℃　軽量

脱ぐときに便利な
かかと部キックバック

つや消しブラック

6355
セーフティブーツ

屈曲５０万回をクリアした耐久力！
丈夫で軽量、しなやかな履き心地

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

S	M	L	LL	3L
24.0cm	25.0cm	26.0cm	27.0cm	28.0cm

素 材：甲被 / TPE　靴底 / TPE
仕 様：3E
高 さ：39cm(Lサイズ)　入 数：8足

鋼鉄製先芯　耐寒 −30℃　軽量

脱ぐときに便利な
かかと部キックバック

つや消しブラック

RE-6255
かるながセーフティブーツ

発泡ラバーにより
軽さと柔らかさを実現！

SAFE HIGH QUALITY SAFETY SHOES かるなが

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / 発泡ラバー(ラバー50%・EVA50%)
靴底 / ラバー(茶色部耐油)
仕 様：3E
高 さ：38cm(Lサイズ)　外周径：約47cm(Lサイズ)
重 量：520g(Lサイズ片足)　入 数：6

樹脂製先芯(L)　耐油底　耐寒 −30℃　太筒　軽量

ブラック

RE-6256
防寒かるながセーフティブーツ

防寒インナー入りで
寒い冬でも快適作業！

SAFE HIGH QUALITY SAFETY SHOES かるなが

M	L	LL	3L	4L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm	28.5~29.0cm

素 材：甲被 / 発泡ラバー(ラバー50%・EVA50%)
靴底 / ラバー(赤色部耐油)　インナー / ポリウレタン
仕 様：3E
高 さ：40cm(Lサイズ)　外周径：約40cm(Lサイズ)
重 量：580g(Lサイズ片足)　入 数：4

樹脂製先芯(L)　耐油底　耐寒 −30℃　太筒　軽量

厚さ10mmの
防寒インナー入り

ブラック

※表記している長靴の高さは目安です。
多少前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。

9661 軽半長靴
丈夫な一体型成型

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC
仕 様：3E
高 さ：33cm（サイズ 26cm）
入 数：10

ブラック

996 軽半長靴
使いやすい
シンプルなデザイン

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：30cm（サイズ 26cm）
入 数：10

ブラック

T8881 耐油ブーツ
衛生面を配慮した
完全耐油長靴

22.5cm	23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm
25.0cm	25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm
28.0cm	29.0cm			

素 材：甲被 / PVC（耐油）
靴底 / PVC（耐油）
仕 様：3E
高 さ：33cm（サイズ 26cm）
入 数：6

耐油　抗菌防臭

FOOTSAVER フットセイバー

ホワイト

888-1 耐油ブーツ
衛生面を配慮した
完全耐油長靴

22.5cm	23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm
25.0cm	25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm
28.0cm	29.0cm			

素 材：甲被 / PVC（耐油）
靴底 / PVC（耐油）
仕 様：3E
高 さ：31cm（サイズ 26cm）
入 数：10

耐油　抗菌防臭

FOOTSAVER フットセイバー

ホワイト

799 カラーブーツ
カバー付き
カラーブーツ

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：36cm
（サイズ 26cm）
入 数：10

脱ぐときに便利な
かかと部キックバック

ネイビー

9707 ショートブーツ
歩きやすい・
履きやすい

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：25cm（Lサイズ）
入 数：10

脱ぐときに便利な
かかと部キックバック

ネイビー

899 フットマン黒ワインブーツ
幅広い用途に対応

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：37cm
（サイズ 26cm）
入 数：12

脱ぐときに便利な
かかと部キックバック

ブラック

9962 たんたんブーツ
脱ぎ履き楽々で
軽やかに歩ける

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	3L 27.5~28.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：18cm（Lサイズ）
入 数：12

たんたん
ブーツ

内張り生地の
ほつれを改善！
バイアステープを使用し
履き口部分を縁取り
補強しています。

ブラック

※表記している長靴の高さは目安です。多少前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。

RE-6249
かるながブーツ

発泡ラバーで驚きの軽さ！

SS	S	M
22.5~23.0cm	23.5~24.0cm	24.5~25.0cm
L	**LL**	**3L**
25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材： 甲被 / 発泡ラバー（ラバー50%・EVA50%）
靴底 / ラバー
仕 様： 3E
高 さ：35cm（Lサイズ）
重 量：約360g（Lサイズ片足）
入 数：6

耐寒 −30℃　軽量

天牛かるなが

⚠注意：60℃以上の場所に長時間放置しないでください。変形したり縮んだりする原因となります。

ブラック

6349
ブレリスTPEブーツ

屈曲テスト 50万回クリア！

SS	S	M	L	LL	3L
23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm

素 材： 甲被 / TPE
靴底 / TPE
仕 様： 3E
高 さ： 33cm（Lサイズ）
重 量： 約453g（Lサイズ片足）
入 数： 8

耐寒 −30℃　軽量

BRELIS

ブラック

6351
ブレリスTPEショートブーツ

屈曲テスト 50万回クリア！

SS	S	M	L	LL	3L
23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm

素 材： 甲被 / TPE
靴底 / TPE
仕 様： 3E
高 さ： 28cm（Lサイズ）
重 量： 約280g（Lサイズ片足）
入 数： 8

耐寒 −30℃　軽量

BRELIS

ブラック

6334
ブレリスTPEショートブーツ

屈曲テスト 50万回クリア！

SS	S	M	L	LL	3L
23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm

素 材： 甲被 / TPE
靴底 / TPE
仕 様： 3E
高 さ：18cm（Lサイズ）
重 量：約145g（Lサイズ片足）
入 数：10

耐寒 −30℃　軽量

BRELIS

ブラック

62-47
防水シューズ

厨房・食品加工・清掃・水場作業などに最適

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm

素 材： 発泡ラバー（ラバー50%・EVA50%）
靴底 / 防滑アメゴム（耐油）
仕 様： 3E
重 量： 約175g（26cm片足）
入 数：12

耐油底　軽量

ブラック

2074
セーフティ胴付水中長靴

踏み抜き防止鉄板と先芯入り胴付長靴

M	L	LL	3L	4L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm	28.5~29.0cm
腰廻り:~119cm	腰廻り:~123cm	腰廻り:~124cm	腰廻り:~124cm	腰廻り:~124cm

素 材： 胴部/表 ナイロン
裏 PVCコーティング
靴部/ PVC
仕 様： 3E（ブーツ部分）
入 数： 6

鋼鉄製先芯　踏み抜き防止

JIS.T.8101: 2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合

モスグリーン

2073
セーフティ胴付水中長靴

胴ベルト付き先芯入り胴付長靴

M	L	LL	3L	4L
24.5~25cm	25.5~26cm	26.5~27cm	27.5~28cm	28.5~29cm
胸囲:125cm	胸囲:128cm	胸囲:132cm	胸囲:137cm	胸囲:137cm

素 材： 胴部/表 ナイロン
裏 PVCコーティング
靴部/ PVC
仕 様： 3E（ブーツ部分）
入 数： 6

鋼鉄製先芯　踏み抜き防止

JIS.T.8101: 2020(S種)相当耐踏み抜き強度適合

モスグリーン

2076
胴付水中長靴

丈夫なナイロン製胴付長靴

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm
腰廻り:~119cm	腰廻り:~123cm	腰廻り:~124cm	腰廻り:~124cm

素 材： 胴部/表 ナイロン
裏 PVCコーティング
靴部/ PVC
仕 様： 3E（ブーツ部分）
入 数： 6

モスグリーン

2077
胴付水中長靴

胴付長靴の定番品

M	L	LL	3L	4L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm	28.5~29.0cm
腰廻り:~112cm	腰廻り:~116cm	腰廻り:~120cm	腰廻り:~124cm	腰廻り:~130cm

素 材： 胴部/表 PVC
裏 ポリエステル
靴部/ PVC
仕 様： 3E（ブーツ部分）
入 数： 6

ネイビー

6470
安全鉄足

鋼鉄製鉄板入りで
足裏をしっかりガード

S	M	L	LL	3L
23.5~24.0cm	24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm
26.5cm	27.0cm	~~27.5cm~~	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材： 表/ポリエステル
中/ステンレス板(0.5mm)
裏/EVA
入 数：100足

踏み抜き防止
JIS.T.8101「安全靴」8.5 耐踏み抜き強度適合

※中敷きの製法上、足の外周部に保護されない部分があります

パッケージイメージ

6471
安全鉄足タビ用

鋼鉄製鉄板入りで足裏をしっかりガード
タビ用中敷！

M	L	LL
24.5~25.5cm	25.5~26.5cm	27.0~28.0cm

素 材： 表/ポリエステル
中/ステンレス板(0.5mm)
裏/EVA
入 数：100足

踏み抜き防止
JIS.T.8101「安全靴」8.5 耐踏み抜き強度適合

※中敷きの製法上、足の外周部に保護されない部分があります

パッケージイメージ

34-94
安全靴用インソール

曲がる踏み抜き防止インソール！
足になじんで安全快適作業！

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材： 表/ポリエステル(メッシュ)
中/ナイロン85% ガラスエポキシ15%
入 数：200足

踏み抜き防止
JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合

踏み抜き防止で曲がる！



パッケージイメージ

クリアシスト
足もと臭専用パウダー

Ag+ 抗菌/除菌９９.９%頑固な臭いの悩みに！

成 分： アルミノケイ酸塩・
ミョウバン・
酸化亜鉛・流動性改善剤
内容量：14g/14回分(目安)
入 数： 60

パッケージイメージ

1056
快足ネット

へたりにくいEVA底メッシュ仕様で蒸れを防ぐ

M	L
24.0~26.0cm	26.0~28.0cm

素 材： 表/ポリエステル
裏/EVA(メッシュ)
入 数：200足

通気性抜群

ハサミで靴に合わせた
サイズ調整が可能

パッケージイメージ

1058
足が楽ラク クッションインソール

衝撃を吸収し足の負担を軽減
抗菌加工で消臭効果

~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm
26.5cm	27.0cm	~~27.5cm~~	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材： 表/ポリエステル 裏/発泡ポリウレタン
入 数：150足

衝撃吸収 抗菌防臭

パッケージイメージ

1059
足が楽ラク ウレタンフォームインソール

ハニカム構造でクッション性抜群！
耐久性に優れた発泡ウレタン使用

M	L	LL	3L
24.0~25.5cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材： 表/ポリエステル
裏/発泡ポリウレタン
入 数：100足

衝撃吸収

パッケージイメージ

8228
OK中敷

パンチ入りでムレを防ぐ
へたりにくいEVA素材

M	L
23.0~26.0cm	26.5~28.0cm

素 材： 表/ポリエステル
裏/EVA
入 数：350足

軽量

ハサミで靴に合わせた
サイズ調整が可能

パッケージイメージ

8229
フェルトインソール

保温性・吸湿性・通気性が抜群！

サイズ：フリー(28cmまで)
素 材： 表/ポリエステル(不織布)
入 数：200足

軽量



ハサミで靴に合わせた
サイズ調整が可能

パッケージイメージ

6073（先丸/3P）
6075（5本指/3P）
超厚地パワフル

極厚編みでハードな作業用に最適！

3足入　土踏まずサポート付　5本指カカト付

POWERFUL 極厚編

サイズ：24.0cm～27.0cm
素 材：綿・ポリウレタン
発注単位：1組
入数：80組

COLOR VARIATIONS

黒　杢（アソート）
※カラーは一例です

グレー

COLOR VARIATIONS

黒　杢（アソート）
※カラーは一例です

グレー

1090（先丸/2P）
1091（指付/2P）
1095（5本指/2P）
パワフルロング

ひざ下までのなが～いソックス
頑強な安全靴・長靴に！

2足入　土踏まずサポート付　5本指カカト付

ひざ下までの長～いソックス　約33cm　超厚地編

サイズ：24.0cm～27.0cm（長さ33cm）
素 材：綿・ナイロン・ポリウレタン
発注単位：5組
入数：50組

1090（先丸）　1091（指付）　1095（5本指）

1097（先丸/1P）
極厚地バルキーパイルソックス

極厚パイル編みウール混で
足裏の疲労感を和らげます。

1足入　全パイル

サイズ：24.0cm～27.0cm（長さ32cm）
素 材：アクリル・ポリエステル・
ウール・ポリウレタン
発注単位：5足
入数：50足

アソート

9066（先丸/3P）
9067（指付/3P）
9069（5本指/3P）
フットマン　綿パイル

綿パイルでソフトな履き心地

3足入　ハーフパイル　5本指カカト付

サイズ：24.0cm～27.0cm
素 材：綿・ポリエステル・ポリウレタン
発注単位：5組
入数：50組

9066
3色固定（先丸）

9067
3色固定（指付）

9069
3色固定（5本指）

905（先丸/3P）
足の疲れを考えた安全靴用ソックス

3つの機能で働く足をサポート

サイズ：24.0cm～27.0cm
素 材：綿・ポリエステル・ポリウレタン
発注単位：1組
入数：50組

3足入　底パイル　甲部メッシュ　土踏まずサポート付

3色固定

9051（先丸/1P）
長靴専用ソックス

割繊糸の力で靴の中で脱げない！滑りにくい！

サイズ：25.0cm～27.0cm（長さ32cm）
素 材：綿・アクリル・その他
発注単位：1足
入数：60足

1足入　日本製　つま先・カカトパイル編　土踏まずサポート付　抗菌防臭　吸汗速乾

ソフト着圧・メッシュ編み
段階着圧設計。
柔らかな履き心地と
メッシュ編みで
長靴の中でも快適

アキレス腱クッションサポート
ナイロン補強で靴擦れを軽減

アーチ部分サポート入り
テーピング機能で足首を
安定させ、歩行時の負担を軽減

外反母趾対策
（サポート編み・補強）
テーピング効果のある
サポート編により
関節部分に圧をかけ
指を開いて外反母趾を抑制

クッションパイル編み設計
パイル編と補強編で足裏の
衝撃を緩和・破れを防止
＋
滑り止め効果のある
割繊糸（かっせんし）で
靴の中で脱げない！滑りにくい！

つま先が上がって
疲労を軽減