

66-80

ルート66 セーフティブーツ

ルート66ロゴ入りの
耐油底PVC製セーフティブーツ

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC(耐油)
仕 様：3E
高 さ：38.5cm(Lサイズ)
入 数：5

鋼鉄製
先芯

耐油底

抗菌防臭

COLOR VARIATIONS



ブラック



グリーン

ルート66ロゴ入り

耐油底

裏地に抗菌
防臭加工

※表記している長靴の高さは目安です。
多少前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。

66-85

ルート66 セーフティブーツ

ルート66ロゴ入りの
耐油底PVC製セーフティショートブーツ

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC(耐油)
仕 様：3E
高 さ：28cm(Lサイズ)
入 数：8

鋼鉄製
先芯

耐油底

抗菌防臭



ブラック

ルート66ロゴ入り

耐油底

裏地に抗菌
防臭加工

795

耐油セーフティブーツ

低温環境に強く柔らかい
TPR素材を使用した完全セーフティブーツ

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / TPR(耐油)
靴底 / ラバー(耐油)
仕 様：3E
高 さ：35cm(Lサイズ)
入 数：5

鋼鉄製
先芯

耐油

抗菌防臭



つや消しブラック

本体耐油

耐油底

柔らかいTPR素材

裏地に抗菌
防臭加工

9665

セーフティブーツ

人気商品！インジェクション製法を
採用した耐油底PVC製セーフティブーツSEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC(耐油)
仕 様：3E
高 さ：36cm(サイズ26cm)
入 数：8

鋼鉄製
先芯

耐油底

インジェクション
製法

抗菌防臭

吸汗速乾

耐油底

剥離に強い
インジェクション
製法を採用

*P.12参照

裏地に抗菌
防臭加工

つや消しブラック

F9665

耐油セーフティブーツ

足首を絞った歩きやすい
完全耐油PVC製セーフティブーツSEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC(耐油)
靴底 / PVC(耐油)
仕 様：3E
高 さ：39cm(サイズ26cm)
入 数：8

鋼鉄製
先芯

耐油

抗菌防臭

吸汗速乾



つや消しブラック

本体耐油

裏地に抗菌
防臭加工

くるぶしパッド

脱ぐときに便利な
かかと部キックバック

9663

セーフティショートブーツ

軽やかに歩けるPVC製
耐油底のショートブーツSEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC(耐油)
仕 様：3E
高 さ：26cm(サイズ26cm)
入 数：10

鋼鉄製
先芯

耐油底

インジェクション
製法

抗菌防臭

吸汗速乾

裏地に抗菌
防臭加工

つや消しブラック

耐油底

8896

耐油セーフティブーツ

完全耐油PVC製セーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / PVC(耐油)
靴底 / PVC(耐油)
仕 様：3E
高 さ：38cm(Lサイズ)
入 数：8

鋼鉄製
先芯

耐油



つや消しブルー

本体耐油

耐油底

COLOR VARIATIONS



つや消しブラック

8893

耐油セーフティブーツ

高品質&リーズナブルな価格で大人気！
30cmまで対応！

SEFUMATE
SAVER
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm
26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm	30.0cm

素 材：甲被 / PVC(耐油)
靴底 / PVC(耐油)

仕 様：3E
高 さ：38cm(サイズ26cm)

※カットにより調節可能

入 数：6

鋼鉄製
先芯

耐油

抗菌防臭

COLOR VARIATIONS



ブラック

耐油底



ホワイト

本体耐油

裏地に抗菌
防臭加工

8894

耐油セーフティブーツ

鮮やかなカラーが人気の
抗菌防臭加工PVC製ブーツ

SEFUMATE
SAVER
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC(耐油)
靴底 / PVC(耐油)

仕 様：3E
高 さ：38cm(サイズ26cm)

※カットにより調節可能

入 数：6

鋼鉄製
先芯

耐油

抗菌防臭

COLOR VARIATIONS



ブルー



レッド

耐油底



オレンジ

本体耐油

裏地に抗菌
防臭加工

889

耐油セーフティブーツ

PVC製完全耐油ブーツ

SEFUMATE
SAVER
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC(耐油)
靴底 / PVC(耐油)

仕 様：3E
高 さ：39cm(サイズ26cm)

※カットにより調節可能

入 数：5

鋼鉄製
先芯

耐油

抗菌防臭

COLOR VARIATIONS



ブラック

耐油底



ホワイト

本体耐油

裏地に抗菌
防臭加工

8891

耐油セーフティブーツ

マットカラーのPVC製耐油長靴
足首を絞った歩きやすい設計

SEFUMATE
SAVER
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC(耐油)
靴底 / PVC(耐油)

仕 様：3E
高 さ：39cm(サイズ26cm)

※カットにより調節可能

入 数：6

鋼鉄製
先芯

耐油

抗菌防臭

COLOR VARIATIONS



つや消し
ブラック

耐油底



つや消しホワイト

本体耐油

裏地に抗菌
防臭加工

足首を絞った
歩きやすい設計

992

セーフティブーツ

レギュラーセーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー

仕 様：3E
高 さ：29cm(サイズ26cm)

入 数：10

鋼鉄製
先芯



ブラック

991

セーフティブーツ

カバー付き
レギュラーセーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー

仕 様：3E
高 さ：36cm(サイズ26cm)

入 数：10

鋼鉄製
先芯



ネイビー



ブラック

COLOR VARIATIONS

891

セーフティブーツ

鮮やかな赤ライン入りラバーブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー

仕 様：3E
高 さ：36cm(サイズ26cm)

入 数：10

鋼鉄製
先芯

抗菌防臭

吸汗速乾



ブラック

裏地に抗菌
防臭加工

892

セーフティブーツ

屈曲テスト30万回をクリアした
耐久性のあるラバーブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー

仕 様：3E
高 さ：36cm(サイズ26cm)

入 数：10

鋼鉄製
先芯



ブラック

脱ぐときに便利な
かかと部キックバック

※表記している長靴の高さは目安です。多少前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。

994 プラスチック製先芯の ラバーセーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm
26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm	30.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：37cm(サイズ26cm)
入 数：10

樹脂製
先芯

つや消しブラック



993 太筒仕様のゆったりタイプ セーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / アメゴム
仕 様：3E
高 さ：37cm(サイズ26cm)
外周径：約46cm(サイズ26cm)
入 数：12

鋼鉄製
先芯

太筒

つや消しネイビー



視認性の高い色を
背面部分に配置

脱ぐときに便利な
かかと部キックバック

793 太筒仕様のゆったりタイプ セーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：40cm(サイズ26cm)
外周径：約46cm(サイズ26cm)
入 数：12

鋼鉄製
先芯

太筒

グリーン×ブラック



脱ぐときに便利な
かかと部キックバック

9705 ショートタイプで歩きやすい 抗菌防臭加工ラバーブーツ

TENGYU

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：27cm(サイズ26cm)
入 数：10

鋼鉄製
先芯

抗菌防臭

つや消しブラック



裏地に抗菌
防臭加工

25

3456 軽くてたためる柔らかさ 持ち運びに便利なセーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：35cm(サイズ26cm)
重 量：680g(26cm片足)
入 数：10

鋼鉄製
先芯

軽量

小さくたたんで
収納できます



*箱から出した際の折り目は
時間が経つと消えます。

つや消し
ブラック



679 ポリエステル糸が入った4層構造で 引き裂きに強い！ 網入りセーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 高品質ラバー
(ポリエステル糸入り)
靴底 / ラバー

仕 様：3E
高 さ：36cm(サイズ26cm)
入 数：12

鋼鉄製
先芯

本体
網入り

吸汗速乾

裏地に吸汗速乾
生地を使用



ポリエステル糸入り
(上図青部分)

脱ぐときに便利な
かかと部キックバック

ブラック×グリーン



3459 ポリエステル糸が入った4層構造で 引き裂きに強い！ショートタイプ 網入りセーフティショートブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 高品質ラバー
(ポリエステル糸入り)
靴底 / ラバー

仕 様：3E
高 さ：30cm(サイズ26cm)
入 数：10

鋼鉄製
先芯

本体
網入り

吸汗速乾



ポリエステル糸入り
(上図青部分)

裏地に吸汗速乾
生地を使用

ブラック×ブルー



26

920

鉄板入りセーフティブーツ

踏み抜き防止鋼製板入り！
カバー付きセーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー

仕 様：3E
高 さ：36cm(サイズ26cm)
入 数：10

鋼鉄製
先芯

踏み抜き
防止



厚み0.35mmの
鋼鉄板入り(上図赤部分)

つや消しネイビー

9208

鉄板入りセーフティブーツ

踏み抜き防止鋼製板入り！
カバー付きセーフティブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

23.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC(耐油)

仕 様：3E
高 さ：36cm(サイズ26cm)
入 数：8

鋼鉄製
先芯

耐油底

踏み抜き
防止



厚み0.35mmの
鋼鉄板入り(上図赤部分)

つや消しネイビー

9203

鉄板入りセーフティショートブーツ

JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合
鉄芯鉄板入りのショートブーツ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

M	L	LL	3L	4L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm	28.5~29.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC

仕 様：3E
高 さ：28cm(Lサイズ)
入 数：10

鋼鉄製
先芯

抗菌防臭

吸汗速乾

踏み抜き
防止

JIS.T.8101:2006「安全靴」
耐踏み抜き強度適合



厚み0.35mmの
鋼鉄板入り(上図赤部分)

モスグリーン

6350

セーフティショートブーツ

屈曲50万回をクリアした耐久力！
丈夫で軽量、しなやかな履き心地

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS

S	M	L	LL	3L
24.0cm	25.0cm	26.0cm	27.0cm	28.0cm

素 材：甲被 / TPE
靴底 / TPE

仕 様：3E
高 さ：26cm(Lサイズ)
入 数：10足

鋼鉄製
先芯

耐寒
-30℃

軽量



脱ぐときに便利な
かかと部キックバック

滑りにくい底

つや消しブラック

RE-6255

かるながセーフティブーツ

発泡ラバーにより
軽さと柔らかさを実現！

SAFE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS
かるなが

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / 発泡ラバー(ラバー50%・EVA50%)
靴底 / ラバー(茶色部耐油)

仕 様：3E
高 さ：38cm(Lサイズ)
外周径：約47cm(Lサイズ)
重 量：520g(Lサイズ片足)
入 数：6

樹脂製
先芯(L)

耐油底

耐寒
-30℃

太筒

軽量

発泡ラバーで耐寒性の
強化と軽量化を実現

耐油底

ブラック

RE-6256

防寒かるながセーフティブーツ

防寒インナー入りで
寒い冬でも快適作業！

SAFE
HIGH QUALITY SAFETY BOOTS
かるなが

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / 発泡ラバー(ラバー50%・EVA50%)
靴底 / ラバー(赤色部耐油)
インナー / ポリウレタン

仕 様：3E
高 さ：40cm(Lサイズ)
外周径：約40cm(Lサイズ)
重 量：580g(Lサイズ片足)
入 数：4

樹脂製
先芯(L)

耐油底

耐寒
-30℃

太筒

軽量

発泡ラバーで耐寒性の
強化と軽量化を実現

耐油底

厚さ10mmの
防寒インナー入り

ブラック

9661 丈夫な一体型成型 軽半長靴

22.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / PVC
靴底 / PVC
仕 様：3E
高 さ：33cm(サイズ26cm)
入 数：10



ブラック

996 使いやすい シンプルなデザイン 軽半長靴

22.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：30cm(サイズ26cm)
入 数：10



ブラック

T8881 衛生面を配慮した 完全耐油長靴 耐油ブーツ

22.5cm	23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm
25.0cm	25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm
28.0cm	29.0cm			

素 材：甲被 / PVC(耐油)
靴底 / PVC(耐油)
仕 様：3E
高 さ：33cm(サイズ26cm)
入 数：6

耐油 抗菌防臭



耐油底

ホワイト

888-1 衛生面を配慮した 完全耐油長靴 耐油ブーツ

22.5cm	23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm
25.0cm	25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm
28.0cm	29.0cm			

素 材：甲被 / PVC(耐油)
靴底 / PVC(耐油)
仕 様：3E
高 さ：31cm(サイズ26cm)
入 数：10

耐油 抗菌防臭



耐油底

ホワイト

799 カバー付き カラーブーツ カラーブーツ

22.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：36cm
(サイズ26cm)
入 数：10

TENGYU



ネイビー

脱ぐときに便利なかかと部キックバック

899 幅広い用途に対応 フットマン黒ワインブーツ

22.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：37cm
(サイズ26cm)
入 数：12

TENGYU



ブラック

脱ぐときに便利なかかと部キックバック

9707 歩きやすい・ 履きやすい ショートブーツ

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：25cm(Lサイズ)
入 数：10

TENGYU



ネイビー

脱ぐときに便利なかかと部キックバック

999 太筒仕様のゆったりタイプ カラーブーツ カラーブーツ

22.0cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：37cm(サイズ26cm)
入 数：12

太筒

TENGYU



ネイビー

視認性の高い色を背面部分に配置

9962 脱ぎ履き楽々で 軽やかに歩ける たんたんブーツ

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：甲被 / ラバー
靴底 / ラバー
仕 様：3E
高 さ：18cm(Lサイズ)
入 数：12

たんたん
ブーツ

内張り生地の
ほつれを改善！
バイアステープを使用し
履き口部分を縁取り
補強しています。



ブラック

※表記している長靴の高さは目安です。多少前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。

RE-6249

かながブーツ

発泡ラバーで
驚きの軽さ！

SS	S	M
22.5～23.0cm	23.5～24.0cm	24.5～25.0cm
L	LL	3L
25.5～26.0cm	26.5～27.0cm	27.5～28.0cm

素 材：甲被 / 発泡ラバー（ラバー50%・EVA50%）
靴底 / ラバー

仕 様：3E
高 さ：35cm（Lサイズ）
重 量：約360g（Lサイズ片足）
入 数：6

耐寒
-30℃

軽量

天牛かるなが

⚠注意：60℃以上の場所に
長時間放置しないでください。
変形したり縮んだりする
原因となります。

ブラック



RE-6250

かながブーツ

発泡ラバーで
驚きの軽さ！

S	M	L	LL	3L
23.5～24.0cm	24.5～25.0cm	25.5～26.0cm	26.5～27.0cm	27.5～28.0cm

素 材：甲被 / 発泡ラバー（ラバー50%・EVA50%）
靴底 / ラバー

仕 様：3E
高 さ：40cm（Lサイズ）
重 量：約400g（Lサイズ片足）
入 数：6

耐寒
-30℃

軽量

天牛かるなが

⚠注意：60℃以上の場所に
長時間放置しないでください。
変形したり縮んだりする
原因となります。

ブラック



RE-6251

かながショートブーツ

発泡ラバーで
驚きの軽さ！

SS	S	M
22.5～23.0cm	23.5～24.0cm	24.5～25.0cm
L	LL	3L
25.5～26.0cm	26.5～27.0cm	27.5～28.0cm

素 材：甲被 / 発泡ラバー（ラバー50%・EVA50%）
靴底 / ラバー

仕 様：3E
高 さ：28cm（Lサイズ）
重 量：約280g（Lサイズ片足）
入 数：8

耐寒
-30℃

軽量

天牛かるなが

⚠注意：60℃以上の場所に
長時間放置しないでください。
変形したり縮んだりする
原因となります。

ブラック



62-34

かながショートブーツ

発泡ラバーで
驚きの軽さ！

SS	S	M
22.5～23.0cm	23.5～24.0cm	24.5～25.0cm
L	LL	3L
25.5～26.0cm	26.5～27.0cm	27.5～28.0cm

素 材：甲被 / 発泡ラバー（ラバー50%・EVA50%）
靴底 / 発泡ラバー（ラバー50%・EVA50%）

仕 様：3E
高 さ：20cm（Lサイズ）
重 量：約145g（Lサイズ片足）
入 数：10

耐寒
-30℃

軽量

天牛かるなが

ブラック



62-47

防水シューズ

厨房・食品加工・清掃・
水場作業などに最適

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm

素 材：発泡ラバー（ラバー50%・EVA50%）
靴底 / 防滑アメゴム（耐油）

仕 様：3E
重 量：約175g（26cm片足）
入 数：12

耐油・滑りにくい
ラバーソール

耐油底

軽量

ブラック



34-47

クロロプレンシューズ

水場作業、農作業、園芸
等に最適な防水シューズ

M	L	LL
24.5～25.0cm	25.5～26.0cm	26.5～27.0cm

素 材：甲被 / クロロプレン・ラバー
靴底 / ラバー

仕 様：3E
高 さ：16.5cm（Lサイズ）
重 量：約325g（Lサイズ片足）
入 数：12

Brells

内側ファスナーで
脱ぎ履きに便利
※ファスナー部は防水
加工していません

クロロプレンゴムだから
足首にぴったりフィット

高さ6cmまで防水

作業時の砂や土の
侵入を防ぎます。

ブラック



2074

セーフティ胴付水中長靴

踏み抜き防止鉄板と
先芯入り胴付長靴

M	L	LL	3L	4L
24.5～25.0cm	25.5～26.0cm	26.5～27.0cm	27.5～28.0cm	28.5～29.0cm
腰廻り：～119cm	腰廻り：～123cm	腰廻り：～124cm	腰廻り：～124cm	腰廻り：～124cm

素 材：胴部/表 ナイロン
裏 PVCコーティング

靴部/PVC

仕 様：3E（ブーツ部分）
入 数：6

鋼鉄製
先芯

踏み抜き
防止

JIS.T.8101:2006「安全靴」
耐踏み抜き強度適合

BACK STYLE



着脱しやすいバックル式

フロント内ポケット



踏み抜き防止鋼鉄板入り
（上図赤部分）

モスグリーン



2076

胴付水中長靴

丈夫なナイロン製胴付長靴

M	L	LL	3L
24.5～25.0cm	25.5～26.0cm	26.5～27.0cm	27.5～28.0cm
腰廻り：～119cm	腰廻り：～123cm	腰廻り：～124cm	腰廻り：～124cm

素 材：胴部/表 ナイロン
裏 PVCコーティング

靴部/PVC

仕 様：3E（ブーツ部分）
入 数：6

BACK STYLE



着脱しやすいバックル式

フロント内ポケット

モスグリーン



2077

胴付長靴の定番品

胴付水中長靴

M	L	LL	3L	4L
24.5～25.0cm	25.5～26.0cm	26.5～27.0cm	27.5～28.0cm	28.5～29.0cm
腰廻り：～112cm	腰廻り：～116cm	腰廻り：～120cm	腰廻り：～124cm	腰廻り：～130cm

素 材：胴部/表 PVC
裏 ポリエステル

靴部/PVC

仕 様：3E（ブーツ部分）
入 数：6

BACK STYLE



着脱しやすいバックル式

フロント内ポケット



ネイビー

6470

安全鉄足

鋼鉄製鉄板入りで
足裏をしっかりガード

S	M	L	LL	3L
23.5~24.0cm	24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm
24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm
26.5cm	27.0cm	27.5cm	28.0cm	29.0cm

素 材：表/ポリエステル
中/ステンレス板(0.5mm)
裏/EVA

入 数：100足

踏み抜き
防止 JIS.T.8101「安全靴」8.5
耐踏み抜き強度適合

※中敷きの製法上、足の外周部に
保護されない部分があります

FRONT BACK



パッケージイメージ

6471

安全鉄足タビ用

鋼鉄製鉄板入りで足裏をしっかりガード
タビ用中敷！

M	L	LL
24.5~25.5cm	25.5~26.5cm	27.0~28.0cm

素 材：表/ポリエステル
中/ステンレス板(0.5mm)
裏/EVA

入 数：100足

踏み抜き
防止 JIS.T.8101「安全靴」8.5
耐踏み抜き強度適合

※中敷きの製法上、足の外周部に
保護されない部分があります

FRONT BACK



パッケージイメージ

34-94

安全靴用インソール

曲がる踏み抜き防止インソール！ 踏み抜き防止で曲がる！
足になじんで安全快適作業！

M	L	LL	3L
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：表/ポリエステル(メッシュ)
中/ナイロン85% ガラスエポキシ15%

入 数：200足

踏み抜き
防止

JIS.T.8101:2006「安全靴」
耐踏み抜き強度適合

FRONT BACK



パッケージイメージ

クリアシスト

足もと臭専用パウダー

Ag⁺ 抗菌/除菌99.9%頑固な臭いの悩みに！

成 分：アルミノケイ酸塩・
ミョウバン・
酸化亜鉛・流動性改善剤
内容量：14g/14回分(目安)
入 数：60

パパッと お出かけ前に
ふりかけるだけ!!



パッケージイメージ

1056

快足ネット

へたりにくいEVA底メッシュ仕様で蒸れを防ぐ

M	L
24.0~26.0cm	26.0~28.0cm

素 材：表/ポリエステル
裏/EVA(メッシュ)

入 数：200足

通気性
抜群

FRONT BACK



ハサミで靴に合わせた
サイズ調整が可能



パッケージイメージ

1058

足楽クッションインソール

衝撃を吸収し足の負担を軽減
抗菌加工で消臭効果

24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm
26.5cm	27.0cm	27.5cm	28.0cm	29.0cm

素 材：表/ポリエステル
裏/発泡ポリウレタン

入 数：150足

衝撃吸収

抗菌防臭

FRONT BACK



パッケージイメージ

1059

足楽ウレタンフォームインソール

ハニカム構造でクッション性抜群！
耐久性に優れた発泡ウレタン使用

M	L	LL	3L
24.0~25.5cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm	27.5~28.0cm

素 材：表/ポリエステル
裏/発泡ポリウレタン

入 数：100足

衝撃吸収

FRONT BACK



パッケージイメージ

8228

OK中敷

パンチ入りでムレを防ぐ
へたりにくいEVA素材

M	L
23.0~26.0cm	26.5~28.0cm

素 材：表/ポリエステル
裏/EVA

入 数：350足

軽量

FRONT BACK



ハサミで靴に合わせた
サイズ調整が可能



パッケージイメージ

6073 (先丸/3P)

6075 (5本指/3P)

超厚地パワフル

サイズ: 24.0cm~27.0cm
素 材: 綿・ポリウレタン
発注単位: 1組
入数: 80組

極厚編みでハードな作業用に最適!



1090 (先丸/2P)

1091 (指付/2P)

1095 (5本指/2P)

パワフルロング

サイズ: 24.0cm~27.0cm(長さ33cm)
素 材: 綿・ナイロン・ポリウレタン
発注単位: 5組
入数: 50組

ひざ下までのなが〜いソックス
頑強な安全靴・長靴に!



1097 (先丸/1P)

極厚地バルキーパイルソックス

サイズ: 24.0cm~27.0cm(長さ32cm)
素 材: アクリル・ポリエステル・ウール・ポリウレタン
発注単位: 5足
入数: 50足

極厚パイル編みウール混で
足裏の疲労感を和らげます。



極厚パイル編で
足をしっかりガード

長さ32cm



9066 (先丸/3P)

9067 (指付/3P)

9069 (5本指/3P)

フットマン 綿パイル

綿パイルでソフトな履き心地

サイズ: 24.0cm~27.0cm
素 材: 綿・ポリエステル・ポリウレタン
発注単位: 5組
入数: 50組



905 (先丸/3P)

足の疲れを考えた安全靴用ソックス

サイズ: 24.0cm~27.0cm
素 材: 綿・ポリエステル・ポリウレタン
発注単位: 1組
入数: 50組



3つの機能で働く足をサポート



9051 (先丸/1P)

割織糸の力で靴の中で脱げない! 滑りにくい!

長靴専用ソックス

サイズ: 25.0cm~27.0cm(長さ32cm)
素 材: 綿・アクリル・その他
発注単位: 1足
入数: 60足



ソフト着圧・メッシュ編み

段階着圧設計。
柔らかな履き心地と
メッシュ編みで
長靴の中でも快適

アキレス腱クッションサポート
ナイロン補強で靴擦れを軽減

アーチ部分サポート入り
テーピング機能で足首を
安定させ、歩行時の負担を軽減

クッションパイル編み設計
パイル編と補強編で足裏の
衝撃を緩和・破れを防止
+
滑り止め効果のある
割織糸(かっせんし)で
靴の中で脱げない! 滑りにくい!

外反母趾対策
(サポート編み・補強)
テーピング効果のある
サポート編みにより
関節部分に圧をかけ
指を開いて外反母趾を抑制

つま先が上がって
疲労を軽減

